FICHE TECHNIQUE – Lit rotomoulé ROK-L01



Le lit rotomoulé ROK-L01 est un mobilier de sécurité conçu pour les environnements hospitaliers et psychiatriques à haut risque. Fabriqué en France, il associe robustesse, sécurité et durabilité afin de répondre aux exigences des établissements de santé tout en garantissant un usage intensif au quotidien.

Grâce à sa conception monobloc sans élément démontable, le lit ROK-L01 assure une sécurité renforcée pour les patients et les soignants. Lavable, compatible avec les protocoles de désinfection hospitaliers et entièrement imperméable, il offre également une excellente durabilité avec un matériau 100 % recyclable et une garantie à vie.

▪ **Dimensions**	L 81,7 po x La 37,8 po x H 15 po
▪ **Poids sans lestage**	32 kg
▪ **Charge statique admissible**	500 kg (usage bariatrique)
▪ **Options**	Lestage jusqu'à 100 kg – Fixation sol invisible – Passes-sangles de contention

**Garantie à vie*

De plus près



Protocole de nettoyage

- Structure en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Surface non poreuse, 100 % imperméable et recyclable
- Compatible avec les protocoles de désinfection hospitaliers
- Résistant aux désinfectants usuels, alcools et détergents hospitaliers
- Pré-nettoyage : retirer les souillures visibles puis rincer abondamment à l'eau claire
- Nettoyage courant avec détergent neutre ou légèrement alcalin
- Application avec lavette microfibre ou éponge douce non abrasive
- Rinçage soigneux après nettoyage recommandé
- Compatible avec :
  - Eau de javel diluée 0,1–0,5 %
  - Alcool éthylique ou isopropylique ≤ 70 %
  - Peroxyde d'hydrogène ≤ 30 %
  - Désinfectants hospitaliers certifiés EN 14885
- Temps de contact recommandé : 5 à 15 minutes selon le produit utilisé
- Rinçage obligatoire après utilisation de produits chlorés ou peroxydés
- Séchage à l'air libre ou avec chiffon propre non pelucheux
- Ne pas utiliser de solvants chlorés, hydrocarbures, produits abrasifs ou acides concentrés
- Nettoyage quotidien recommandé en usage hospitalier
- Désinfection après chaque patient en environnement psychiatrique ou sécurisé
- Vérification visuelle régulière de l'intégrité du mobilier après entretien

Normes et conformité

- **ISO 7170** – Résistance et durabilité du mobilier
- **REACH (CE n°1907/2006)** – Réglementation des substances chimiques
- **ISO 846:2019** – Résistance à la croissance fongique et bactérienne
- **UL94 HB** – Tests de combustibilité des matières plastiques
- Fabrication sous certification **MASE**
- Démarche de certification **ISO 9001** en cours

Cliquez ici pour en savoir plus

FICHE TECHNIQUE – Armoire ROK-AR01/AR02/AR11/AR12

L'armoire ROK-AR est un mobilier rotomoulé monobloc conçu pour les environnements hospitaliers et psychiatriques sécurisés. Fabriquée en France, sa structure robuste et inviolable offre une excellente résistance aux chocs et aux fluides tout en garantissant sécurité, durabilité et facilité d'entretien pour un usage intensif.
La gamme se décline en plusieurs configurations :

- ROK-AR01 : version ouverte avec étagères
- ROK-AR02 : version ouverte avec penderie anti-strangulation
- ROK-AR11 : version avec porte, serrure et étagères
- ROK-AR12 : version avec porte, serrure et penderie anti-strangulation

▪ **Dimensions**	La 23,6 po x P 25,6 po x H 74,8 po
▪ **Poids**	25 kg
▪ **Options**	Fixation murale ou sol avec vis inviolables - Portes sécurisée - Penderie anti-pendaison

**Garantie à vie*

Normes et conformité

- **ISO 7170** – Résistance et durabilité du mobilier
- **REACH (CE n°1907/2006)** – Réglementation des substances chimiques
- **ISO 846:2019** – Résistance à la croissance fongique et bactérienne
- **UL94 HB** – Tests de combustibilité des matières plastiques
- Fabrication sous certification **MASE**
- Démarche de certification **ISO 9001** en cours

Cliquez ici pour en savoir plus

Protocole de nettoyage

- Structure en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Surface non poreuse, 100 % imperméable et recyclable
- Compatible avec les protocoles de désinfection hospitaliers
- Résistant aux désinfectants usuels, alcools et détergents hospitaliers
- Pré-nettoyage : retirer les souillures visibles puis rincer abondamment à l'eau claire
- Nettoyage courant avec détergent neutre ou légèrement alcalin
- Application avec lavette microfibre ou éponge douce non abrasive
- Rinçage soigneux après nettoyage recommandé
- Compatible avec :
  - Eau de javel diluée 0,1–0,5 %
  - Alcool éthylique ou isopropylique ≤ 70 %
  - Peroxyde d'hydrogène ≤ 30 %
  - Désinfectants hospitaliers certifiés EN 14885
- Temps de contact recommandé : 5 à 15 minutes selon le produit utilisé
- Rinçage obligatoire après utilisation de produits chlorés ou peroxydés
- Séchage à l'air libre ou avec chiffon propre non pelucheux
- Ne pas utiliser de solvants chlorés, hydrocarbures, produits abrasifs ou acides concentrés
- Nettoyage quotidien recommandé en usage hospitalier
- Désinfection après chaque patient en environnement psychiatrique ou sécurisé
- Vérification visuelle régulière de l'intégrité du mobilier après entretien

FICHE TECHNIQUE – Bureau ROK-BU01

Le bureau ROK-BU01 est un mobilier rotomoulé monobloc conçu pour les environnements hospitaliers sécurisés et les espaces à fortes contraintes d'usage. Fabriqué en France, il offre une excellente résistance aux chocs et aux fluides tout en garantissant sécurité, durabilité et facilité d'entretien au quotidien.

Grâce à sa structure monobloc inviolable, le bureau ROK-BU01 assure une sécurité renforcée dans les environnements à risques. Lavable, compatible avec les protocoles de désinfection hospitaliers et recyclable à 100 %, il constitue une solution durable et économique avec une garantie à vie et une grande résistance aux usages intensifs.

▪ **Dimensions**	L 33,9 po x P 19,7 po x H 33,5 po
▪ **Poids**	14 kg
▪ **Options**	Fixation murale (vis inviolables), lestage

**Garantie à vie*

De plus près



Protocole de nettoyage

- Structure en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Surface non poreuse, 100 % imperméable et recyclable
- Compatible avec les protocoles de désinfection hospitaliers
- Résistant aux désinfectants usuels, alcools et détergents hospitaliers
- Pré-nettoyage : retirer les souillures visibles puis rincer abondamment à l'eau claire
- Nettoyage courant avec détergent neutre ou légèrement alcalin
- Application avec lavette microfibre ou éponge douce non abrasive
- Rinçage soigneux après nettoyage recommandé
- Compatible avec :
  - Eau de javel diluée 0,1–0,5 %
  - Alcool éthylique ou isopropylique ≤ 70 %
  - Peroxyde d'hydrogène ≤ 30 %
  - Désinfectants hospitaliers certifiés EN 14885
- Temps de contact recommandé : 5 à 15 minutes selon le produit utilisé
- Rinçage obligatoire après utilisation de produits chlorés ou peroxydés
- Séchage à l'air libre ou avec chiffon propre non pelucheux
- Ne pas utiliser de solvants chlorés, hydrocarbures, produits abrasifs ou acides concentrés
- Nettoyage quotidien recommandé en usage hospitalier
- Désinfection après chaque patient en environnement psychiatrique ou sécurisé
- Vérification visuelle régulière de l'intégrité du mobilier après entretien

Normes et conformité

- **ISO 7170** – Résistance et durabilité du mobilier
- **REACH (CE n°1907/2006)** – Réglementation des substances chimiques
- **ISO 846:2019** – Résistance à la croissance fongique et bactérienne
- **UL94 HB** – Tests de combustibilité des matières plastiques
- Fabrication sous certification **MASE**
- Démarche de certification **ISO 9001** en cours

Cliquez ici pour en savoir plus

FICHE TECHNIQUE – Chevet ROK-CHE01

Le chevet ROK-CHE01 est un mobilier rotomoulé conçu pour les environnements hospitaliers et psychiatriques. Fabriqué en France, il associe sécurité, robustesse et durabilité grâce à sa structure monobloc sans pièces démontables, résistante aux chocs et aux fluides.

Grâce à sa conception sécurisée et facile d'entretien, le chevet ROK-CHE01 répond aux contraintes des établissements de santé et des environnements à risques. Lavable, compatible avec les protocoles de désinfection hospitaliers et recyclable à 100 %, il garantit également une excellente durabilité avec une garantie à vie et une réduction du coût global de possession.

▪ **Dimensions**	L 15,7 po x P 15,7 po x H 15 po
▪ **Poids**	6 kg
▪ **Options**	Fixation sol/mur (vis inviolables), lestage

**Garantie à vie*

De plus près









Protocole de nettoyage

- Structure en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Surface non poreuse, 100 % imperméable et recyclable
- Compatible avec les protocoles de désinfection hospitaliers
- Résistant aux désinfectants usuels, alcools et détergents hospitaliers
- Pré-nettoyage : retirer les souillures visibles puis rincer abondamment à l'eau claire
- Nettoyage courant avec détergent neutre ou légèrement alcalin
- Application avec lavette microfibre ou éponge douce non abrasive
- Rinçage soigneux après nettoyage recommandé
- Compatible avec :
  - Eau de javel diluée 0,1–0,5 %
  - Alcool éthylique ou isopropylique ≤ 70 %
  - Peroxyde d'hydrogène ≤ 30 %
  - Désinfectants hospitaliers certifiés EN 14885
- Temps de contact recommandé : 5 à 15 minutes selon le produit utilisé
- Rinçage obligatoire après utilisation de produits chlorés ou peroxydés
- Séchage à l'air libre ou avec chiffon propre non pelucheux
- Ne pas utiliser de solvants chlorés, hydrocarbures, produits abrasifs ou acides concentrés
- Nettoyage quotidien recommandé en usage hospitalier
- Désinfection après chaque patient en environnement psychiatrique ou sécurisé
- Vérification visuelle régulière de l'intégrité du mobilier après entretien

Normes et conformité

- **ISO 7170** – Résistance et durabilité du mobilier
- **REACH (CE n°1907/2006)** – Réglementation des substances chimiques
- **ISO 846:2019** – Résistance à la croissance fongique et bactérienne
- **UL94 HB** – Tests de combustibilité des matières plastiques
- Fabrication sous certification **MASE**
- Démarche de certification **ISO 9001** en cours

Cliquez ici pour en savoir plus

FICHE TECHNIQUE – Étagère ROK-ET01

L'étagère murale ROK-ET01 est un mobilier rotomoulé en PEHD conçu pour les environnements hospitaliers et psychiatriques sécurisés. Fabriquée en France, sa structure monobloc sans pièce démontable garantit robustesse, sécurité et résistance élevée aux chocs pour un usage intensif au quotidien.

Grâce à sa conception monobloc sécurisée, l'étagère murale ROK-ET01 répond aux contraintes des environnements à risques tout en assurant une excellente durabilité. Lavable, compatible avec les protocoles de désinfection hospitaliers et recyclable à 100 %, elle constitue une solution fiable, durable et économique avec une garantie à vie.

▪ **Dimensions**	La 27,6 po x P 15,7 po x H 51,2 po
▪ **Poids**	14 kg
▪ **Options**	Fixation murale avec vis inviolables

**Garantie à vie*

De plus près







Protocole de nettoyage

- Structure en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Surface non poreuse, 100 % imperméable et recyclable
- Compatible avec les protocoles de désinfection hospitaliers
- Résistant aux désinfectants usuels, alcools et détergents hospitaliers
- Pré-nettoyage : retirer les souillures visibles puis rincer abondamment à l'eau claire
- Nettoyage courant avec détergent neutre ou légèrement alcalin
- Application avec lavette microfibre ou éponge douce non abrasive
- Rinçage soigneux après nettoyage recommandé
- Compatible avec :
  - Eau de javel diluée 0,1–0,5 %
  - Alcool éthylique ou isopropylique ≤ 70 %
  - Peroxyde d'hydrogène ≤ 30 %
  - Désinfectants hospitaliers certifiés EN 14885
- Temps de contact recommandé : 5 à 15 minutes selon le produit utilisé
- Rinçage obligatoire après utilisation de produits chlorés ou peroxydés
- Séchage à l'air libre ou avec chiffon propre non pelucheux
- Ne pas utiliser de solvants chlorés, hydrocarbures, produits abrasifs ou acides concentrés
- Nettoyage quotidien recommandé en usage hospitalier
- Désinfection après chaque patient en environnement psychiatrique ou sécurisé
- Vérification visuelle régulière de l'intégrité du mobilier après entretien

Normes et conformité

- **ISO 7170** – Résistance et durabilité du mobilier
- **REACH (CE n°1907/2006)** – Réglementation des substances chimiques
- **ISO 846:2019** – Résistance à la croissance fongique et bactérienne
- **UL94 HB** – Tests de combustibilité des matières plastiques
- Fabrication sous certification **MASE**
- Démarche de certification **ISO 9001** en cours

Cliquez ici pour en savoir plus